

# 33 Jahre einZA in Baden-Württemberg

Bis zum 15.12.2023 gibt es  
Aktionsartikel zum einZA Preis.

Treueaktion\*

## Farben

### einZA Aquasol Gel



Verfestigende Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur für die Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder im Airless-Spritzverfahren. Zum Grundieren von kreidenden und saugenden Untergründen, wie z.B. Altbeschichtungen, Gipsputzmassen, Gipsputzen, Gipskarton (ohne Ligninausblutungen), Beton, Kalksandstein, Kalkzementputze für außen und innen.

Farbe: farblos  
10 l

### einZA Polar



Lösemittelfreie Dispersionsfarbe für hochdeckende Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen.

DIN 53 778: waschbeständig.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: matt  
15 l und 25 l Hobböck airless eingestellt

### einZA Wandfarbe 333



Für hochdeckende, waschbeständige Innenanstriche.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
12,5 l

### einZA Optima ultramatt



Diese lösemittel- und weichmacherfreie, streiflichtunempfindliche Dispersionsfarbe setzt neue Maßstäbe im Bereich der Nassabriebklasse 2 der EN 13 300 und zeichnet sich durch absolut ultramattes Auftrocknen aus.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: ultramatt  
15 l

**Farben ab 6 Gebinde kombiniert  
erhalten Sie 10 %,  
ab 1 Palette sogar 15 % Rabatt**

**Lacke ab 3 Gebinde kombiniert  
erhalten Sie 10 %,  
ab 12 Gebinde sogar 15 % Rabatt**

### einZA Signal »Plus« ultramatt



Hochwaschbeständige Innenfarbe, ultramatt, lösemittelfrei. Mit dem Qualitätsniveau einer klassischen Einschichtfarbe.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
15 l

### einZA mineralit Bio Innenfarbe



Streichfertige, mineralmatte Bio-Silikat-Innenfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen nach VOB DIN 18 363 2.4.1 auf Organo-Silikatbasis. Erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima. Für natürliche Oberflächen, LF biologisch verträglich, foggungsfrei, konservierungsmittelfrei und ohne Allergiepoteziale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel).  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
12,5 l

\*Treueaktion

**einZA**  
Wir bringen Farbe

## einZA mineralit Sol Silikat



Premium Sol-Silikatfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln. Sehr gut deckend, besitzt ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima und ist ökologisch einwandfrei und ohne Allergiepotentiale (versehen mit dem IUG-Produktsiegel). Natürlich mineralisch (alkalisch) und dadurch schimmelhemmend.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
12,5 l

## einZA Superior Clean



Premium Wandbeschichtung für dauerhafte und sehr gut zu reinigende, gleichmäßig matte Schlussbeschichtungen von Innenwänden und Decken. Die trockene Farbschicht hat eine abperlende Wirkung für eine verminderte Schmutzablagerung, bleibt auch nach dem Reinigen matt. In besonderem Maße für die Anwendung auf Wänden in öffentlichen Gebäuden und schmutzanfälligen Räumen wie Küchen, Bädern und Empfangsbereichen geeignet.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
12,5 l

## einZA Renothix



Universell einsetzbare, lösemittelhaltige, geruchsarmer, matte Beschichtung mit isolierenden Eigenschaften für die Beschichtung von renovierungsbedürftigen Untergründen im Innenbereich aus Gips, Putz, Beton, Metall und Kunststoff, geeignet zur Beschichtung von Porenbeton. Vielseitige Renovierbeschichtung für Werks-, Industrie- und Produktionshallen mit aktiver Rostschutz-Plus-Formel. Farbe: weiß  
Nassabriebfestigkeit Klasse 2,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: matt  
12,5 l

## einZA Superior InSilan



Mit langer Offenzeit; auch für Flächen mit äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht). Scheuerbeständige Oberflächen und ist optimal ausbesserungsfähig.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: stumpfmatt  
12,5 l

## einZA Aqua Renothix



Wasserverdünnbare Universal-Renovierfarbe mit Haftungs-promotor und aktiver Rostschutz-Plus-Formel für die Beschichtung von renovierungsbedürftigen Untergründen im Innenbereich aus Gips, Putz, Beton, Metall und Kunststoff.  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1,  
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l,  
Glanzgrad: mittlerer Glanz (seidenmatt)  
12,5 l

## einZA Dekoquarz



Dekorative Stukturbeschichtung für Wand- und Deckenbeschichtung für innen. Auch für kreative Sprengeltechniken geeignet. Wird durch Rollen oder Spritzen mit geeignetem Spritzgerät oder Trichterpistole deckend aufgetragen.  
15 l

**33 Jahre  
einZA in  
Baden-Württemberg**

Bis zum 15.12.2023 gibt es  
Aktionsartikel zum einZA Preis.

**\*Treueaktion**

**Farben** ab 6 Gebinde kombiniert  
erhalten Sie 10 %,  
ab 1 Palette sogar 15 % Rabatt

**Lacke** ab 3 Gebinde kombiniert  
erhalten Sie 10 %,  
ab 12 Gebinde sogar 15 % Rabatt

# Lacke

## einZA Aqua All-Grund



Wasserverdünnbare, rostschützende Grundierung für Eisen und Stahl, haftvermittelnder Grundanstrich für Zink, verzinkten Stahl, Leicht- und Buntmetall, Hart-PVC und duroplastische Kunststoffe. Schnelltrocknend für außen und innen, geruchs- und schadstoffarm, sehr leicht zu verarbeiten.  
ab 2,5 l

## einZA Lawicryl



Wasserverdünnbare Universalgrundierung für außen und innen mit hervorragenden Haftungsseigenschaften. Der haftvermittelnde Problemlöser für die Renovierung alter Anstriche und Lackierungen. Überstreichbar mit allen wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Lacken. Schnelltrocknender und gut schleifbarer Grundanstrich für Holz, Hart-PVC, Zink- und verzinktem Stahl und anderen NE-Metallen wie Aluminium und Kupfer.  
Farbe: weiß  
ab 2,5 l

## einZA Lawinit Haftprimer



Der wässrige komplexe Haftungsspezialist und optimierte Problemlöser für die so genannten »schwierigen Untergründe« wie z. B. Aluminium, Eloxal, verzinkter Stahl, Edelstahl, glasierte Fliesen, Kacheln sowie Kunststoff-Untergründe wie Resopal u.a.m. sowie als rostschützende Grundierung für gering belastete Eisen- und Stahluntergründe im Innenbereich (C1 nach DIN EN 12 944). Hochwertige 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis für alle Anwendungsgebiete wo die oberste Priorität auf sichere Haftung ohne Geruchsbelästigung im Vordergrund steht.  
Farbe: weiß  
1 l

1 l

## einZA Aquamatt



Wasserverdünnbare, füllkräftige Vorstreichfarbe und matte Acryl-PU-Lackfarbe, gut schleifbar, blockfest.  
ab 2,5 l

## einZA mix Aquamatt Sprayfiller



Wasserverdünnbarer, geruchsarmer, matter, füllkräftiger Premium-Filler für die rationelle Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Ergibt im Systemaufbau mit einZA mix Samtacrilyl Sprayfinish besonders hochwertige Beschichtungen bei insgesamt nur zwei Spritzaufträgen. Im Innenbereich auch als matte Schlussbeschichtung einsetzbar.  
3 l

## einZA Aqua-PU Seidenmatt



Wasserverdünnbarer, füllkräftiger Premiumlack für seidenmatte Qualitätslackierungen im Innenbereich, excellent verarbeitbar wie »klassische« Emaille-Lacke, aber anwenderfreundlich da geruchsarm.  
ab 2,5 l

## einZA Samtacrilyl



Wasserverdünnbare, wetterbeständige seidenglanzende Lackfarbe für blockfeste Anstriche mit kratzfester Oberfläche auf Holz, Metall, Hart-PVC und mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Scheuerbeständiger Anstrich für stark beanspruchte Innenflächen.  
ab 2,5 l

## einZA mix Samtacrilyl Sprayfinish



Wasserverdünnbarer, wetterbeständiger, seidenglanzender Premium-Lack für blockfeste Beschichtungen mit kratzfester Oberfläche für die rationelle, deckende Beschichtung im Airless-Spritzverfahren.  
3 l

## einZA Korral-Top



Kompakter, dickschichtiger Rostschutzlack für Eisen- und Stahluntergründe wie z.B. Gartentore und -zäune, Metallgitter, etc. Durch die »Rostschutz-aktiv«-Formel nicht nur auf unbehandelten, sondern auch auf bereits beschichteten und auf angerosteten Untergründen einsetzbar. Als rationelles 1-Topf-System der optimale Allrounder für jegliche Art von Renovierungsanstrichen auf Metall, NE-Metall und Kunststoff (Duromere und Plastomere).  
3 l

## einZA mix Lawinol

hochglänzend und seidenglänzend



Schnelltrocknender 1-K-Industrielack für z. B. Industrieanlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Fahrzeuge usw.; hoch widerstandsfähiger Schutzanstrich, chemikalienfest; für vorbehandelte Metall-, Kunststoff (Duromere), Beton- und Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich; hochglänzend und seidenglänzend.  
3 l



**IMMER  
GANZ IN  
IHRER NÄHE.**

## **Ihre einzA Vertriebspartner in Baden-Württemberg**

### **hawo GmbH**

<b>Heilbronn</b>	Dieselstraße 7 · 74076 Heilbronn · Tel. +49 7131 7970997
<b>Karlsruhe</b>	Durmersheimer Strasse 130 · 76189 Karlsruhe · Tel. +49 721 556822
<b>Mannheim</b>	Helmertstraße 2 · 68219 Mannheim · Tel. +49 621 1234849-0
<b>Heidelberg</b>	Grenzhöfer Weg 31 · 69123 Heidelberg · Tel. +49 6221 728335-0
<b>Pforzheim</b>	Stuttgarter Strasse 5 · 75179 Pforzheim · Tel. +49 7231 9586-0

### **Sommer GmbH Farben und Raumdesign**

<b>Winnenden</b>	Daimlerstraße 1 · 71364 Winnenden · Tel. +49 7195-9135-0
<b>Stuttgart</b>	Lehenstraße 20/1 · 70180 Stuttgart · Tel. +49 711-674479-0

### **Farben-Klotz GmbH**

<b>Stockach</b>	Hardtring 3 · 78333 Stockach · Tel. +49 7771 93140
<b>Albstadt</b>	Buchtalstraße 41 · 72461 Albstadt-Tailfingen · Tel. +49 7432 9090816
<b>Freiburg</b>	Merdinger Weg 3 · 79111 Freiburg · Tel. +49 761 4533260
<b>Friedrichshafen</b>	Ravensburgerstraße 26 · 88046 Friedrichshafen · Tel. +49 7541 3858038
<b>Mössingen</b>	Offterdingerstr. 3 · 72116 Mössingen · Tel. +49 7473 2700480
<b>Tett nang</b>	Prinz-Eugen-Straße 2 · 88069 Tett nang · Tel. +49 7542 93620
<b>Weingarten</b>	Hähnlehofstraße 49 · 88250 Weingarten · Tel. +49 751 363640

**einza**  
*Wir bringen Farbe*